



Číslo: OU-PD-OSZP-2018/001242
Vybavuje: RNDr. Iveta Roháčová

Prievidza 12.02.2018

V e r e j n á v y h l á š k a

Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:

Pečiatka a podpis oprávnenej osoby:

Povolenie na vodnú stavbu a povolenie na osobitné užívanie vôd

ROZHODNUTIE

Investor vodnej stavby	mesto Prievidza
Sídlo	Námestie slobody 14, 971 01 Prievidza
IČO	00318442

(stavebník)

v zastúpení spoločnosťou AZ REAL PD s.r.o., Nová 470/4, 971 01 Prievidza, požiadal dňa 30.11.2017 o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby **dažďovej kanalizácie** v rámci stavby **Vybudovanie spevnenej plochy – Ulica M. Rázusa, Prievidza**.

Rozhodnutie o umiestnení stavby vydalo mesto Bojnice, dňa 19.10.2017, pod č. 3498/2017 (SOcÚ:382/2017/SP-2), právoplatné dňa 27.11.2017.

Súhlas s vydaním povolenia špeciálneho stavebného úradu na vodnú stavbu podľa § 120 ods. 2 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) vydalo mesto Bojnice dňa 20.12.2017 pod č. 6116/2017 (SOcÚ:687/2017/SP).

Účastníci konania

1. Mesto Prievidza zastúpené primátorkou mesta
2. AZ REAL PD s.r.o., Nová 470/4, 971 01 Prievidza
3. SVP, š.p., Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica
4. SVP, š.p., OZ Piešťany, Nábr. I. Krasku 834/3, 921 80 Piešťany
5. SPF, Búdková 36, 817 15 Bratislava
6. CADPROJEKT, s.r.o., Košovská cesta 24, 971 01 Prievidza, Vladislav Chlpek
7. Ostatní účastníci vodoprávneho stavebného konania líniovej stavby a neznáme fyzické alebo právnické osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k susedným pozemkom a stavbám, v k.ú. Prievidza, p.č. KN-C 5039/5, 5039/4, 5039/3, 5039/2, 6958/1, 6957/1, 6956/7, 5054 podľa ust. § 61 ods. 4) stavebného zákona, § 73 ods. 5) vodného zákona v spojení s ust. § 26 ods. 1 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 písm. a) a c) zák. č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení, po preskúmaní žiadosti vo vodoprávnom stavebnom konaní rozhodol

I.

Podľa § 21 ods. 1 písm. d) vodného zákona

p o v o ľ u j e
vypúšťanie vôd z povrchového odtoku

z komunikácií a zo spevnených plôch stavby **Vybudovanie spevnenej plochy – Ulica M. Rázusa, Prievidza**, dažďovou kanalizáciou cez odlučovač ropných látok, na pozemkoch v katastrálnom území Prievidza, parcelné čísla KN-C 6956/4,5,6,8,9,10,13,14,15,16, 6957/2,3, 6958/130,131,194,195, 6958/196,198, 6956/2 (KN-E 4731/5, 2098/7), 6955 (KN-E 4731/5, 2098/7), do povrchových vôd vodného toku rieky Nitry cez nový výustný objekt

Podmienky vypúšťania vôd z povrchového odtoku

1. Množstvo vypúšťaných vôd z povrchového odtoku podľa výpočtu v projekte stavby

$Q_{\text{dažd' spevnené plochy}} = 27,76 \text{ l.s}^{-1}$

2. Miesto a spôsob vypúšťania vôd z povrchového odtoku

- a) miesto vypúšťania – výustný objekt do vodného toku Nitra, číslo toku 005, číslo hyd. poradia 4-21-11-1, v katastrálnom území Prievidza, pozemky parcelné číslo KN-E 4731/5, ľavý breh
- b) spôsob vypúšťania - vody z povrchového odtoku zo spevnených plôch a komunikácií budú dažďovou kanalizáciou cez odlučovač ropných látok odvedené do povrchových vôd vodného toku rieky Nitry
- c) charakteristika vypúšťaných vôd - vody z povrchového odtoku zo spevnených plôch a komunikácií
- d) spôsob kontroly vypúšťania vôd z povrchového odtoku – je nutné vykonávať pravidelnú údržbu dažďovej kanalizácie a objektov na nej v súlade s prevádzkovým poriadkom a podmienkami dodávateľov technických zariadení

3. Ďalšie podmienky vypúšťania vôd z povrchového odtoku

- a) Do kolaudácie stavby vypracovať prevádzkový poriadok dažďovej kanalizácie.
- b) Do dažďovej kanalizácie je zakázané vypúšťať iné vody ako vody z povrchového odtoku.
- c) Povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku vstúpi do platnosti dňom právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na vodnú stavbu.

II.

Podľa § 26 ods. 1 vodného zákona v spojení s § 66 ods. 1 stavebného zákona

p o v o ľ u j e
vodnú stavbu

Vybudovanie spevnenej plochy – Ulica M. Rázusa, Prievidza
SO 02 Dažďová kanalizácia

(ďalej len vodná stavba)

v katastrálnom území Prievidza, na pozemkoch parcelné čísla KN-C 6956/4,5,6,8,9,10, 13, 14, 15, 16, 6957/2,3, 6958/130,131,194,195, 6958/196,198, 6956/2 (KN-E 4731/5, 2098/7), 6955 (KN-E 4731/5, 2098/7), podľa rozhodnutia o umiestnení stavby, ktoré vydalo mesto Bojnice, dňa 19.10.2017, pod č. 3498/2017 (SOcÚ:382/2017/SP-2), právoplatné dňa 27.11.2017, podľa projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval CADPROJEKT, s.r.o., Košovská cesta 24, 971 01 Prievidza, Vladislav Chlpek, v októbri 2017. Overená projektová dokumentácia je súčasťou tohto rozhodnutia.

Vodná stavba obsahuje

SO 02 Dažďová kanalizácia

Vody z povrchového odtoku z komunikácií 1306,65 m² a parkovísk 1462,20 m², s 97 parkovacími miestami, budú odvádzané cez typové betónové vpusty kanalizačnými prípojkami PVC DN 160x4,7, SN 8, SDR 34, celkovej dĺžky 22 m a revízne kanalizačné šachty do dažďovej kanalizácie PVC DN400 x 11,7, SN 8, SDR 34, dĺžky 182,5 m a z nej navrhnutým výustným monolitickým betónovým objektom do vodného toku rieky Nitry. Breh vodného toku bude opevnený na 2,0 m na obe strany od osi vyústenia. Vody z povrchového odtoku budú pred vypúšťaním prečistené v sorpčnom odlučovači ropných látok s prietokom 100 l/s, umiestneným v trávinatej ploche mimo parkovacích plôch, s revíznymi šachtami pred a za odlučovačom.

V časti asfaltovej komunikácie je navrhnutá tlaková kanalizácia v dĺžke 18 m, z tlakového potrubia HDPE 100, D 160x9,5, SDR 17, PN 10 pre prípad napojenia ďalších vôd z povrchového odtoku, ktorá bude zaslepená.

Podmienky povolenia vodnej stavby

1. Vodná stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej vo vodoprávnom stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nemožno robiť bez predchádzajúceho povolenia orgánu štátnej vodnej správy ako príslušného špeciálneho stavebného úradu.
2. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy vodnej stavby podľa povolenia osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom. Doklady o vytýčení priestorovej polohy predloží stavebník orgánu štátnej vodnej správy pri kolaudácii vodnej stavby.
3. Pri uskutočňovaní vodnej stavby treba dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
4. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané príslušné ustanovenia § 48 a nasl. zák. č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) o všeobecných technických požiadavkách na uskutočňovanie stavieb a príslušné technické normy.
5. Stavebník zabezpečí stavenisko pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia a jeho označenie ako staveniska s uvedením potrebných údajov o vodnej stavbe a účastníkoch výstavby. Na stavbe musí byť vedený stavebný denník.
6. Vodná stavba bude dokončená najneskôr do 5 rokov od právoplatnosti tohto povolenia. O predĺženie doby uskutočňovania stavby treba vopred požiadať orgán štátnej vodnej správy.
7. Stavebník je podľa ustanovenia § 66 ods. 2 písm. h) stavebného zákona povinný oznámiť orgánu štátnej vodnej správy začatie stavby.
8. Vodnú stavbu bude uskutočňovať dodávateľ určený vo výberovom konaní.
9. Vedenie uskutočňovania stavby bude zabezpečovať oprávnený stavbyvedúci.
10. Stavebník je povinný podľa ustanovenia § 62 ods. 1 písm. d) stavebného zákona do pätnástich dní po ukončení výberového konania na zhotoviteľa stavby, oznámiť jeho meno (názov) a adresu (sídlo) orgánu štátnej vodnej správy.
11. Podmienky na ochranu verejných záujmov pri výstavbe a užívaní vodnej stavby, na plnenie požiadaviek uplatnených obcou a dotknutými orgánmi, prípadne požiadaviek vlastníkov sietí a zariadení verejného dopravného technického vybavenia a na napojenie na tieto siete, na dodržiavanie príslušných technických predpisov, na komplexnosť stavby a zariadenie staveniska, ktoré musia byť rešpektované
 - a) Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa v odpadovom hospodárstve (č. OU-PD-OSZP-2017/015508 zo dňa 27.06.2017)

- zabezpečiť zhodnotenie resp. zneškodnenie odpadu, ktorý vznikne počas realizácie stavby a nebude využitý na spätné zásypy pri realizácii predmetnej stavby, v súlade s § 14 ods. 1 písm. d) zákona NR SR č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, prostredníctvom osôb oprávnených nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch
 - doklad o zhodnotení resp. zneškodnení odpadov predložiť k žiadosti o vyjadrenie ku kolaudácii stavby
 - ku kolaudácii stavby predložiť vyjadrenie tunajšieho úradu podľa § 99 ods.1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch
- b) Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody a krajiny (č. OU-PD-OSZP-2017/015484-002 zo dňa 27.06.2017)
- v prípade nevyhnutného výrubu drevín rastúcich mimo lesa postupovať v zmysle § 47 zákona a požiadať o súhlas na výrub mesto Prievidza
 - dodržať povinnosť ustanovenú v § 4 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z.z., podľa ktorej je každý pri vykonávaní činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny alebo živočíchy alebo ich biotopy povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo k poškodzovaniu a ničeniu
- c) Krajský pamiatkový úrad Trenčín (č. KPÚTN-2018/1802-2/4948 zo dňa 18.01.2018)
- termín začatia akýchkoľvek zemných prác súvisiacich s predmetnou stavbou požadujeme ohlásiť s dvojtyždenným predstihom KPÚ Trenčín písomne, e-mailom alebo telefonicky (podatelna.pd@pamiatky.gov.sk) s uvedením telefonického kontaktu a to vzhľadom k tomu, že nie je možné vylúčiť narušenie doposiaľ nepreskúmanej archeologickej lokality
 - podľa § 40 ods. 2 a 3 zák. č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu a § 127 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ohlásiť nález Krajskému pamiatkovému úradu Trenčín priamo alebo prostredníctvom obce. Oznamenie o náleze je povinný urobiť nálezca najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba podľa vyššie uvedeného metódami archeologického výskumu. Ak archeologický nález vyzdvihne oprávnená osoba podľa vyššie uvedeného, je povinná KPÚ Trenčín predložiť najneskôr do desiatich dní od vyzdvihnutia nálezu správu o náhodnom archeologickom náleze; správa o náhodnom archeologickom náleze obsahuje informácie o lokalizácii nálezu, metodike odkryvu, rámcovom datovaní a fotodokumentáciu nálezovej situácie
 - KPÚ Trenčín vykonáva pamiatkový dohľad formou obhliadky výkopov stavby v období od zahájenia zemných prác až po ich ukončenie
- d) Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., o.z. Piešťany (č. CS SVP OZ PN 210/2018/04 CZ 1374/210/2018 zo dňa 15.01.2018)
- v danej lokalite naša organizácia spravuje vodohospodársky významný vodný tok Nitra, hydrologické číslo poradia 4-21-11, číslo v správcovstve 005. Ochranné pásmo vodného toku Nitra je v zmysle STN 75 2102 stanovené vo vzdialenosti 10 m od brehových čiar
 - výustný objekt požadujeme naviazať na existujúce koryto toku tak, aby nezasahoval do jeho prietochného profilu
 - začiatok prác v dotyku s vodným tokom žiadame oznámiť SPHN Topoľčany (Ing. Poláková, tel. 046/5461209)

- k realizácii výustného objektu prizvať úsekového technika a počas prác sa riadiť jeho pokynmi
 - narušený terén v blízkosti toku uviesť do pôvodného stavu
 - miesto vyústenia je potrebné zamerať (z dôvodu vodohospodárskej evidencie výustných objektov v súlade s § 48 ods. 4 vodného zákona) a projekt skutočného vyhotovenia odovzdať aj v digitálnej forme Správe povodia hornej Nitry, pri kolaudačnom konaní
 - spravovanie výustného objektu bude prevádzkovateľ realizovať v zmysle ustanovení § 47 ods.3 a § 53 vodného zákona č. 364/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov
 - na pozemky vo vlastníctve SVP, š.p., Banská Štiavnica je potrebné majetkovoprávne usporiadanie na odbore správy majetku OZ Piešťany (JUDr. Mojžiš, tel. 033/7764405) do kolaudácie stavby
 - správca toku nezodpovedá za škody spôsobené účinkami vôd, splavenín a ľadu ako i vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach podľa § 49 ods. 5 uvedeného zákona
 - ku kolaudácii prizvať zástupcu našej organizácie
- e) Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. (zn. 910-321/Vi-2017 zo dňa 21.12.2017)
- v záujmovom území je situovaná trasa zásobovacieho potrubia verejného vodovodu ocel' DN 500 mm, ktoré slúži na hromadné zásobovanie obyvateľov a ostatných odberateľov sídliska Zapotôčky a Píly pitnou vodou
 - existujúce zásobovacie potrubie verejného vodovodu žiadame pri realizácii plne rešpektovať v súlade s ustanoveniami zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov a STN 736005
 - každý je povinný počínať si tak, aby svojou činnosťou nepoškodzoval verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu a ich zariadenia a nenarušil ich prevádzku a aby neoprávnene nezasahoval do výkonu vodohospodárskych činností súvisiacich s prevádzkovaním verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie; inak zodpovedá za škodu, ktorú tým spôsobil (§ 27 ods. 1 zákona č. 442/2002 Z. z.)
 - platná koordináčna situácia (M 1:500, v. č. C.1) predložená na vyjadrenie je označená dátumom, pečiatkou a podpisom pracovníka VPČ StVPS a.s.
 - trasa navrhovaného tlakového potrubia dažďovej kanalizácie križuje trasu vybudovaného zásobného potrubia verejného vodovodu, ktoré žiadame plne rešpektovať v súlade s ustanoveniami zákona č 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov a STN 736005
 - pred zahájením výkopových prác navrhovaného tlakového potrubia je nutné požiadať pracovníka prevádzky vodovodu v Prievidzi o presné vytýčenie potrubia verejného vodovodu
 - kontakt na pracovníka vodovodu - p. Marián Hudec, tel. 048/4327 319, 0915 723 293
 - križovanie navrhovaného tlakového potrubia s existujúcim potrubím verejného vodovodu žiadame zrealizovať v súlade s ustanoveniami STN 73 6005 "Priestorová úprava vedení technického vybavenia"
 - pred obsypaním navrhovaného tlakového potrubia v mieste križovania s potrubím verejného vodovodu je nutné prizvať pracovníka prevádzky vodovodu ku kontrole, či nedošlo k poškodeniu potrubia verejného vodovodu a boli dodržané ustanovenia STN 73 6005
 - o vytýčení potrubia verejného vodovodu a o kontrole pred obsypaním tlakového potrubia v mieste križovania s potrubím verejného vodovodu žiadame vykonať zápisy do stavebného denníka
 - pred kolaudačným konaním požiada investor stavby o vydanie porealizačného vyjadrenia. Prílohou žiadosti budú hore uvedené kópie zápisov zo stavebného denníka
- f) SPP - distribúcia, a.s. (č. TD/NS/0022/2018/Kr zo dňa 11.01.2018)
- všeobecné podmienky:

- pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP - distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk)
- v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu
- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP-O (p. Daniel Šilmo, tel.č. +421 32 242 3203) najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných prác
- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení
- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,5 m na každú stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov
- ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D
- odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu
- stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel.č. 0850 111 727
- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286. alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon.
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä 702 01, 702 02
- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem

- stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 736005 a TPP 906 01
 - stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.
- g) Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. (zn. 4600035534 zo dňa 19.07.2017)
- v predmetnej lokalite katastra Prievidza, časť Necpaly, na ulici M.Rázusa, KN - 6955, 6956/4,5,6,8,9,10,13,15,16, 6957/2,3, 6958/194,195,196,197,198,130,131, sa nachádzajú podzemné VN vedenia, podzemné NN vedenia a skrine. Zakreslené orientačné trasy týchto vedení vám prikladáme na situačnom výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia (červenou plnou VN vedenia 22kV podzemné, zelenou plnou NN podzemné)
 - od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona č. 251/2012 Z.z. a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN (VN a NN zemné káblové vedenie na každú stranu 1meter) Pri realizácii výkopových prác žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy
 - pri výstavbe, údržbe a užívaní spevnených plôch - parkoviska nesmú byť použité osobitne ťažké mechanizmy ani predmety a mechanizmy, ktoré spôsobujú nadmerné vibrácie. Nesmú sa vykonávať bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa el. vedenia zemné práce a iné činnosti, ktoré by mohli ohroziť el. vedenie, spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky, prípadne sťažiť prístup k el. vedeniu
 - v prípade poruchy na elektrickom vedení uloženom v predmetnej parcele a pri jej odstraňovaní SSE-D nebude znášať žiadnu zodpovednosť za škody vzniknuté pri stavbe spevnených plôch - parkoviska na majetku a ani za bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa v ochrannom pásme energetických zariadení
 - budúci vlastník pozemku/správca spevnených plôch - parkoviska v akomkoľvek čase a rozsahu zabezpečí na vlastné náklady prístup (demontáž spojovacieho chodníka a spätnú montáž) k podzemným vedeniam za účelom odstraňovania porúch, údržby vedení, alebo stavby nových vedení v trase jestvujúcich
 - SSE-D si vyhradzuje v zmysle zákona č. 251/2012 Z.z., §11 právo vstupovať na cudzie pozemky a do objektov a zariadení v rozsahu a spôsobom nevyhnutným na výkon povolených činností
 - toto vyjadrenie má len informatívny charakter. V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť
 - presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSE-D Vám na základe objednávky smerovanej na e-mailovú adresu prevadzkovatel@sse-d.sk vy tíči určený pracovník SSE-D
 - pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSE-D, ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je potrebné bezpodmienečne predjednať postup prác na stredisku Údržby Prievidza
 - pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSE-D musí realizátor prizvať zástupcu SSE - D z príslušného strediska Údržby na kontrolu zariadenia, čo potvrdia zápisom do stavebného denníka, prípadne na kópiu tohto vyjadrenia
 - v súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min. 1 meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie vášho zariadenia
 - zároveň si vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj vedenia tretích osôb
- h) Slovak Telekom a.s. (č. 6611729900 zo dňa 26.10.2017)
- v záujmovom území dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií spoločností Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Rešpektovať v celom rozsahu

vyjadrenie č. 6611729900 zo dňa 26.10.2017 k existencii telekomunikačných vedení a rádiových zariadení a všeobecné podmienky ochrany sietí spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o., ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska

- i) Pred začatím prác požiadať správcov inžinierskych sietí o presné vytýčenie ich zariadení a tieto rešpektovať v zmysle uplatnených požiadaviek a platných predpisov a noriem.
- j) Na kolaudácii stavby predložiť prevádzkový poriadok vodnej stavby.
- k) Doklady o vykonaných skúškach kanalizácie a zariadení na nej predložiť na kolaudácii stavby.
- l) Priestorové usporiadanie, smerové a výškové vedenie sietí musí byť v súlade s STN 73 6005.

Právoplatné rozhodnutia vydané dotknutými orgánmi

- a) Rozhodnutie o umiestnení stavby – vydalo mesto Bojnice, dňa 19.10.2017 pod č. 3498/2017 /SOcÚ:382/2017/SP-2/, právoplatné dňa 27.11.2017
- b) Súhlas na výrub – vydala obec Opatovce nad Nitrou, dňa 06.10.2017 pod č. 649/2017 /3253/2017/, právoplatné dňa 13.10.2017

Všeobecné ustanovenia

Dokončenú vodnú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie možno užívať len na základe **kolaudačného rozhodnutia**. Kolaudačné konanie sa začína na písomný návrh stavebníka.

Povolenie na vodnú stavbu stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo **do dvoch rokov** odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť.

Po uplynutí odvolacej lehoty, ak nebude podané odvolanie, potvrdí orgán štátnej vodnej správy nadobudnutie právoplatnosti a vykonateľnosti povolenia odtlačkom pečiatky. Právoplatnosťou a vykonateľnosťou rozhodnutia je podmienené začatie prác na stavbe.

Povolenie na vodnú stavbu a na osobitné užívanie vôd s určenými podmienkami je záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.

Povolenie je evidované vo vodoprávnej evidencii pod číslom **9 339/1/3**.

O d ô v o d n e n i e

Investor vodnej stavby, mesto Prievidza, v zastúpení spoločnosťou AZ REAL PD s.r.o., Nová 470/4, 971 01 Prievidza, podalo dňa 30.11.2017 na Okresnom úrade Prievidza, odbore starostlivosti o životné prostredie, žiadosť o povolenie na vodnú stavbu dažďovej kanalizácie v rámci stavby Vybudovanie spevnenej plochy – Ulica M. Rázusa, Prievidza.

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy a špeciálny stavebný úrad v uskutočnenom vodoprávnom stavebnom konaní preskúmal predloženú žiadosť, prerokoval ju s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi a zistil, že uskutočnením vodnej stavby nie je ohrozený verejný záujem, ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Ustanovenia vodného zákona boli dodržané.

Projektovú dokumentáciu vodnej stavby vypracovala oprávnená osoba.

Mesto Bojnice, ako príslušný stavebný úrad, overilo splnenie podmienok rozhodnutia o umiestnení stavby a vydalo súhlas s vydaním povolenia špeciálneho stavebného úradu na vodnú stavbu podľa § 120 ods. 2 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon).

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie oznámil dňa 04.12.2017 začatie vodoprávneho stavebného konania známym účastníkom konania, mestu Prievidza, dotknutým orgánom, ostatným účastníkom vodoprávneho stavebného konania líniovej stavby

a neznámym fyzickým alebo právnickým osobám, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k susedným pozemkom a stavbám, v k.ú. Prievidza, p.č. KN-C 5039/5, 5039/4, 5039/3, 5039/2, 6958/1, 6957/1, 6956/7, 5054 podľa ust. § 61 ods. 4) stavebného zákona, § 73 ods. 5) vodného zákona v spojení s ust. § 26 ods. 1 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní verejnou vyhláškou, nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 10.01.2018 a určil lehotu na uplatnenie námietok a pripomienok.

Posúdenie vodnej stavby vykonali dotknuté orgány, príslušný orgán obecnej samosprávy a správcovia inžinierskych sietí: Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody a krajiny, štátna správa v odpadovom hospodárstve, štátna vodná správa, Pozemkový a lesný odbor, ORHaZZ v Prievidzi, Krajský pamiatkový úrad Trenčín, mesto Prievidza, SPP-distribúcia a.s., SSE-Distribúcia a.s., Slovak Telekom a.s., Orange Slovensko a.s., StVPS a.s., PTH a.s. Prievidza, TSMP s.r.o., SVP š.p. o.z. Piešťany.

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie ich požiadavky zahrnul do povolenia na uskutočnenie vodnej stavby. Námietky uplatnené neboli.

Pripomienky uplatnené počas územného konania účastníkmi konania boli vyhodnotené príslušnými správnymi orgánmi. Opodstatnené požiadavky, ktoré mali oporu v príslušných právnych normách, boli zohľadnené pri spracovaní príslušnej projektovej dokumentácie.

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie dôkladne preskúmal žiadosť producenta vôd a na základe rokovaní a odborného stanoviska správcu vodohospodársky významného vodného toku Nitra z hľadiska uplatňovania plánov manažmentu povodí (ako podkladu pre vydanie povolenia na vypúšťanie odpadových vôd) povolil vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd.

Povolené vypúšťanie vôd z povrchového odtoku je v súlade s ustanoveniami vodného zákona a NV SR č. 269/2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd.

Pri povolenom vypúšťaní vôd z povrchového odtoku do vodného toku Nitra sú zabezpečené environmentálne ciele na dosiahnutie dobrého stavu povrchových vôd vodného toku.

Rozpočtový náklad vodnej stavby je 97 328,- €.

Investor vodnej stavby je oslobodený od správnych poplatkov podľa zák. č. 145/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Poučenie o odvolaní

Proti tomuto rozhodnutiu sa možno podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov odvolať do 15 dní od jeho doručenia, podaním odvolania na úrade, ktorý rozhodnutie vydal.

Toto rozhodnutie môže byť preskúmané súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Príloha pre investora stavby a orgán štátnej vodnej správy
overená projektová dokumentácia vodnej stavby



Ing. Darina Mjartanová
vedúca odboru

Rozhodnutie sa doručíÚčastníkom konania

1. Mesto Prievidza zastúpené primátorkou mesta
2. AZ REAL PD s.r.o., Nová 470/4, 971 01 Prievidza
3. SVP, š.p., Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica
4. SVP, š.p., OZ Piešťany, Nábr. I. Krasku 834/3, 921 80 Piešťany
5. SPF, Búdková 36, 817 15 Bratislava
6. CADPROJEKT, s.r.o., Košovská cesta 24, 971 01 Prievidza, Vladislav Chlpek
7. Ostatným účastníkom vodoprávneho stavebného konania líniovej stavby a neznámym fyzickým alebo právnickým osobám, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k susedným pozemkom a stavbám, v k.ú. Prievidza, p.č. KN-C 5039/5, 5039/4, 5039/3, 5039/2, 6958/1, 6957/1, 6956/7, 5054 sa podľa ust. § 61 ods. 4) stavebného zákona, § 73 ods. 5) vodného zákona v spojení s ust. § 26 ods. 1 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní – doručí verejnou vyhláškou

Dotknutým orgánom

1. StVPS, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
2. SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
3. SSE-Distribúcia, a.s., Ul. republiky 5, 010 47 Žilina
4. Slovak Telekom, a.s., Poštová 1, 010 08 Žilina
5. Mesto Prievidza, stavebný úrad pre miestne komunikácie
6. Mesto Bojnice stavebný úrad