



Číslo: OU-PD-OSZP-2019/002436  
Vybavuje: RNDr. Iveta Roháčová

Prievidza 27.03.2019

**Povolenie na vodnú stavbu**

**ROZHODNUTIE**

Investor vodnej stavby	<b>Mesto Prievidza</b>
Sídlo	<b>Námestie slobody 14, 971 01 Prievidza</b>
IČO	<b>00 318 442</b>

(stavebník)

požiadal dňa 14.11.2018 o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby vonkajšej areálovej kanalizácie v rámci stavby **Nadstavba a rekonštrukcia zariadenia pre seniorov Ul. J. Okáľa v Prievidzi, SO 03 Hospodársky pavilón.**

Súhlasné záväzné stanovisko k vydaniu povolenia špeciálneho stavebného úradu na vodnú stavbu podľa § 140b zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) vydalo mesto Bojnice dňa 27.02.2019 pod č. 236/2019/2018 (SOcÚ:66/2019/SP).

**Účastníci konania**

1. Mesto Prievidza zastúpené primátorkou mesta
2. Domov pre dôchodcov Prievidza, J. Okáľa 6, 971 01 Prievidza
3. LAMIKRA s.r.o., Dopravná 2, 955 01 Topoľčany, Ing. Lucia Adamcová
4. Ostatní účastníci vodoprávneho stavebného konania, vlastníci susedných nehnuteľností, ktorí majú vlastnícke alebo iné práva k susedným pozemkom a stavbám, v k.ú. Prievidza, p.č. KN-C 5022/1, 5022/4

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy a špeciálny stavebný úrad vo veciach vodných stavieb podľa § 61 písm. a) a c) zák. NR SR č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení (ďalej len vodný zákon), po preskúmaní žiadosti vo vodoprávnom stavebnom konaní rozhodol

Podľa § 26 ods. 1 vodného zákona v spojení s § 66 ods. 1 stavebného zákona

**p o v o ľ u j e**  
**stavebníkovi uskutočnenie vodnej stavby**

**Nadstavba a rekonštrukcia zariadenia pre seniorov Ul. J. Okáľa v Prievidzi  
SO.03 Hospodársky pavilón**

**1.17 Zdravotechnika - rekonštrukcia kanalizačnej prípojky**

**1.18 Vodné stavby - lapač tukov KLARTEC KL LT 4**

(ďalej len vodná stavba)

v katastrálnom území Prievidza, na pozemkoch parcelné čísla KN-C 5019/6, 5019/3, 5019/1, podľa projektovej dokumentácie, ktorú vypracovala LAMIKRA s.r.o., Dopravná 2, Topoľčany, Ing. Lucia Adamcová, Ing. Miroslav Schroner, v marci 2018. Overená projektová dokumentácia je súčasťou tohto rozhodnutia.

### **Popis povolovanej vodnej stavby podľa projektu**

#### Rekonštrukcia kanalizačnej prípojky

Areálová kanalizácia splašková pre hospodársky pavilón, z PVC potrubia dimenzie 125, 140, 160 a 200, celkovej dĺžky 58,605 m. Odpadové vody z kuchyne budú prečistené v lapači tukov. Trasa kanalizácie a miesto napojenia na verejnú kanalizáciu zostávajú nezmenené

Množstvo splaškových vôd  $Q_{md}= 17\,667\text{ l/d}$ ,  $Q_r= 6448,5\text{ m}^3/\text{rok}$

Lapač tukov KLARTEC KL LT 4 – na prečistenie odpadových vôd z kuchyne pre 300 jedál, pred vypúšťaním do areálovej kanalizácie napojenej do verejnej kanalizácie. Osadený je na kanalizačnej vetve z kuchyne. Maximálny prietok  $Q = 2,4\text{ l/s}$

### **Podmienky povolenia vodnej stavby**

1. Vodná stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej vo vodoprávnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nemožno robiť bez predchádzajúceho povolenia orgánu štátnej vodnej správy ako príslušného špeciálneho stavebného úradu.
2. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy vodnej stavby podľa povolenia osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom. Doklady o vytýčení priestorovej polohy predloží stavebník orgánu štátnej vodnej správy pri kolaudácii vodnej stavby.
3. Pri uskutočňovaní vodnej stavby treba dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
4. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané príslušné ustanovenia § 48 a nasl. zák. č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) o všeobecných technických požiadavkách na uskutočňovanie stavieb a príslušné technické normy.
5. Vhodnosť použitého stavebného materiálu musí byť preukázaná podľa zákona č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
6. Stavebník zabezpečí stavenisko pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia a jeho označenie ako staveniska s uvedením potrebných údajov o vodnej stavbe a účastníkoch výstavby. Na stavbe musí byť vedený stavebný denník.
7. Vodná stavba bude dokončená najneskôr do 2 rokov od právoplatnosti tohto povolenia. O predĺženie doby uskutočňovania stavby treba vopred požiadať orgán štátnej vodnej správy.
8. Stavebník je podľa ustanovenia § 66 ods. 2 písm. h) stavebného zákona povinný oznámiť orgánu štátnej vodnej správy začatie stavby.
9. Vodnú stavbu bude uskutočňovať dodávateľ určený vo výberovom konaní.
10. Vedenie uskutočňovania stavby bude zabezpečovať oprávnený stavbyvedúci.
11. Stavebník je povinný podľa ustanovenia § 62 ods. 1 písm. d) stavebného zákona do pätnástich dní po ukončení výberového konania na zhotoviteľa stavby, oznámiť jeho meno (názov) a adresu (sídlo) orgánu štátnej vodnej stavby.
12. Pred začatím prác požiadať správcov inžinierskych sietí o presné vytýčenie ich zariadení a tieto rešpektovať v zmysle uplatnených požiadaviek a platných predpisov a noriem.
13. Stavebník je povinný viesť stavebný denník.
14. Pri výjazde zo staveniska zabezpečiť čistenie vozidiel a stavebných mechanizmov.
15. Skladovanie odpadov riešiť s vylúčením možnosti negatívneho ovplyvňovania podzemných a povrchových vôd.

16. Na kolaudácii stavby predložiť prevádzkový poriadok vodnej stavby.
17. Doklady o vykonaných skúškach kanalizácie predložiť na kolaudácii stavby.
18. Priestorové usporiadanie, smerové a výškové vedenie sietí musí byť v súlade s STN 73 6005.
19. Vypúšťanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie musí byť v súlade s prevádzkovým poriadkom verejnej kanalizácie. Znečistenie vypúšťaných odpadových vôd nesmie prekročiť limitné hodnoty znečistenia určené v prevádzkovom poriadku verejnej kanalizácie.
20. Podmienky na ochranu verejných záujmov pri výstavbe a užívaní vodnej stavby, na plnenie požiadaviek uplatnených obcou a dotknutými orgánmi, prípadne požiadaviek vlastníkov sietí a zariadení verejného dopravného technického vybavenia a na napojenie na tieto siete, na dodržiavanie príslušných technických predpisov, na komplexnosť stavby a zariadenie staveniska, ktoré musia byť rešpektované
- a) Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa v odpadovom hospodárstve (č. OU-PD-OSZP-2018/013982 zo dňa 08.06.2018)
- zabezpečiť zhodnotenie resp. zneškodnenie odpadov, ktoré vzniknú počas realizácie stavby, v súlade s § 14 ods. 1 písm. d) zákona o odpadoch, prostredníctvom osôb oprávnených nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch. Doklad o zhodnotení resp. zneškodnení odpadov predložiť k žiadosti o vyjadrenie ku kolaudácii stavby
  - ku kolaudácii stavby predložiť vyjadrenie tunajšieho úradu podľa § 99 ods.1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch
- b) Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Banská Bystrica (zn. 442-321/Vi-2018 zo dňa 20.06.2018)
- s predloženou projektovou dokumentáciou rekonštrukcie kanalizačnej prípojky pre hospodársky pavilón (s. č. 773/6), pripojením na verejnú kanalizáciu a s odvádzaním splaškových vôd z navrhovanej nehnuteľnosti súhlasíme s podmienkami, ktoré žiadame splniť pri realizácii:
  - rekonštruovaná kanalizačná prípojka bude pripojená na stoku verejnej kanalizácie v mieste pôvodného odbočenia v zmysle schválenej projektovej dokumentácie
  - náklady na rekonštrukciu kanalizačnej prípojky si hradí žiadateľ
  - kanalizačnú prípojku žiadame vybudovať v súlade s ustanoveniami STN EN 1610
  - žiadateľ je povinný počas realizácie rekonštrukcie kanalizačnej prípojky prizvať pracovníka prevádzky kanalizácie ku kontrole, o čom bude vykonaný zápis do stavebného denníka, kontakt na pracovníka kanalizácie - p. Ján Šnirc, tel. 048/4327 395, 0918 891 299
  - zatriedenie producenta je do kategórie: 2.1 Producenti s kuchyňou alebo výdajom stravy
  - odvádzanie splaškových odpadových vôd verejnou kanalizáciou v množstve 6448,5 m<sup>3</sup>/rok odsúhlasujeme. Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou je splnené vtokom odpadových vôd vypúšťaných zo zariadení producenta do verejnej kanalizácie (§ 24 ods. 4 zákona č. 442/2002 Z. z.)
  - vlastník nehnuteľnosti požiadava pred kolaudačným konaním na zákazníckom centre v Prievidzi o vykonanie kontroly odvádzania odpadových vôd z povrchového odtoku (zrážkové vody) a na úseku výrobnoprevádzkových činností o vydanie porealizačného vyjadrenia. Súčasne vykoná administratívne úkony súvisiace so zmluvou o odvádzaní odpadových vôd
  - podmienky pre realizáciu križovania kanalizačnej prípojky s potrubím verejného vodovodu:
  - trasa navrhovanej prípojky križuje trasu vybudovaného potrubia verejného vodovodu, ktoré žiadame plne rešpektovať v súlade s ustanoveniami zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov a STN 73 6005
  - každý je povinný počínať si tak, aby svojou činnosťou nepoškodzoval verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu a ich zariadenia a nenarušil ich prevádzku a aby neoprávnene nezasahoval do výkonu vodohospodárskych činností súvisiacich s prevádzkovaním verejného

vodovodu alebo verejnej kanalizácie; inak zodpovedá za škodu, ktorú tým spôsobil (§ 27 ods. 1 zákona č. 442/2002 Z. z.)

- pred zahájením výkopových prác rekonštruovanej kanalizačnej prípojky je nutné požiadať pracovníka prevádzky vodovodu v Prievidzi o vytýčenie trasy potrubia verejného vodovodu
  - kontakt na pracovníka vodovodu - p. Marián Hudec, tel. 048/4327319, 0915723293
  - križovanie kanalizačnej prípojky s existujúcim potrubím verejného vodovodu žiadame zrealizovať v súlade s ustanoveniami STN 73 6005 "Priestorová úprava vedení technického vybavenia"
  - pred obsypaním kanalizačnej prípojky v mieste križovania s potrubím verejného vodovodu je nutné prizvať pracovníka prevádzky vodovodu ku kontrole, či nedošlo k poškodeniu potrubia verejného vodovodu a boli dodržané ustanovenia STN 73 6005
  - o vytýčení potrubia verejného vodovodu a o kontrole pred obsypaním kanalizačnej prípojky v mieste križovania s potrubím verejného vodovodu žiadame vykonať zápisy do stavebného denníka
  - pred kolaudačným konaním požiada investor stavby o vydanie porealizačného vyjadrenia. Prílohou žiadosti budú vyššie uvedené kópie zápisov zo stavebného denníka
- c) SPP - distribúcia, a.s. (č. TD/NS/0107/2019/Kr zo dňa 01.03.2019)
- všeobecné podmienky:
  - po posúdení predloženej projektovej dokumentácie vyššie uvedenej stavby konštatujeme, že umiestnenie stavby nie je v kolízii s existujúcimi plynárenskými zariadeniami v správe SPP-D
  - stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov
  - stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem
  - ak pri výkopových prácach bude odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka
  - odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu
  - prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D
  - každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č.: 0850 111 727
  - upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon
- d) Stredoslovenská distribučná, a.s. (č. 4300066625 zo dňa 15.06.2018)
- v predmetnej lokalite katastra Prievidza, časť Píly, na Ulici J. Okáľa, KN-C 5028, 5027/1, 5026/1,2, 5019/2,3, sa nachádzajú podzemné VN vedenia, podzemné NN vedenia a skrine, (červenou plnou čiarou VN vedenia 22 kV podzemné, zelenou plnou čiarou NN vedenia podzemné)
  - od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona č. 251/2012 Z.z. a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN (VN zemné káblové

- vedenie na každú stranu 1 meter, 1 meter od NN podzemného káblového vedenia na každú stranu. Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy
- toto vyjadrenie má len informatívny charakter. V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť
  - pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodržať všetky legislatívne opatrenia ( vrátane ustanovení príslušných technických noriem) týkajúce sa bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického zhotovenia súbehov a križovaní
  - v prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť pôvodca povinný neodkladne oznámiť na tel. číslo 0800 159 000
  - presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD vám na základe objednávky smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke [www.ssd.sk](http://www.ssd.sk), link: <https://online.sse.sk/vtytc/vytyc.wv> vytýči určený pracovník SSD
  - pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor prizvať zástupcu SSD z príslušného strediska údržby EZ na kontrolu zariadenia, čo potvrdia buď v " Zápise o vytýčení podzemného el. vedenia" resp. zápisom do stavebného denníka
  - v súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min. 1 meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie vášho zariadenia
  - zároveň si vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb
  - platnosť tohto vyjadrenia je 6 kalendárnych mesiacov od jeho vystavenia. Vyjadrenie stráca platnosť pri zmene údajov, na základe ktorých bolo vydané (zmena lokality, vstupných údajov, súvisiacej legislatívy a pod.)
- e) Slovak Telekom, a.s. (č. 6611903586 zo dňa 11.02.2019)
- v záujmovom území dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií spoločností Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Rešpektovať v celom rozsahu vyjadrenie č. 6611903586 zo dňa 11.02.2019 k existencii telekomunikačných vedení a rádiových zariadení a všeobecné podmienky ochrany sietí spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o., ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou citovaného vyjadrenia
- f) Technické služby mesta Prievidza s.r.o. (č. 060/2019/Fk zo dňa 07.02.2019)
- v plánovanej trase osadenia nového potrubia vodovodu a kanalizácie toto križuje podzemné vedenie verejného osvetlenia
  - pred realizáciou stavby týchto prípojok požadujeme presné vytýčenie nami spravovaných sietí

### **Majetkovoprávne vzťahy**

Stavba bude realizovaná v katastrálnom území Prievidza, na pozemkoch parcelné čísla KN-C 614, 615/1, 615/2, vo vlastníctve stavebníka.

### **Všeobecné ustanovenia**

Dokončenú vodnú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie možno užívať len na základe **kolaudačného rozhodnutia**. Kolaudačné konanie sa začína na písomný návrh stavebníka.

Povolenie na vodnú stavbu stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo **do dvoch rokov** odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť.

Po uplynutí odvolacej lehoty, ak nebude podané odvolanie, potvrdí orgán štátnej vodnej správy nadobudnutie právoplatnosti a vykonateľnosti povolenia odtlačkom pečiatky. Právoplatnosťou a vykonateľnosťou rozhodnutia je podmienené začatie prác na stavbe.

Povolenie na vodnú stavbu a na osobitné užívanie vôd s určenými podmienkami je záväzná aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.

Povolenie je evidované vo vodoprávnej evidencii pod číslom **9 512/1**.

### O d ô v o d n e n i e

Investor vodnej stavby, mesto Prievidza, podalo dňa 14.11.2018 na Okresnom úrade Prievidza, odbore starostlivosti o životné prostredie žiadosť o povolenie na uskutočnenie vodnej stavby vonkajšej areálovej kanalizácie v rámci stavby **Nadstavba a rekonštrukcia zariadenia pre seniorov Ul. J. Okál'a v Prievidzi, SO 03 Hospodársky pavilón**.

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy a špeciálny stavebný úrad v uskutočnenom vodoprávnom stavebnom konaní preskúmal predloženú žiadosť, prerokoval ju s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi a zistil, že uskutočnením vodnej stavby nie je ohrozený verejný záujem, ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Dokumentáciu vodnej stavby vypracovala oprávnená osoba. Mesto Bojnice, ako príslušný stavebný úrad, súhlasilo s vydaním povolenia špeciálneho stavebného úradu.

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie oznámil listom zo dňa 26.11.2018 pod č. OU-PD-OSZP-2018/025175 začatie vodoprávneho stavebného konania známym účastníkom konania, mestu Prievidza, dotknutým orgánom, určil lehotu na uplatnenie námietok a pripomienok a nariadil ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 09.01.2019.

Posúdenie vodnej stavby vykonali dotknuté orgány, príslušný orgán obecnej samosprávy a správcovia inžinierskych sietí: Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody a krajiny, štátna správa v odpadovom hospodárstve, štátna vodná správa, ORHaZZ v Prievidzi, mesto Bojnice, SPP-distribúcia a.s., Stredoslovenská distribučná a.s., Slovak Telekom a.s., Orange Slovensko a.s., StVPS a.s., TSMPP s.r.o., PTH a.s.

Orgán štátnej vodnej správy ich požiadavky zahrnul do povolenia na uskutočnenie vodnej stavby. Námietky uplatnené neboli.

Rozpočtový náklad vodnej stavby je 17 527,22 - €.


Stavebník je oslobodený podľa zák. č. 145/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov od správnych poplatkov.

### Poučenie o odvolaní

Proti tomuto rozhodnutiu sa možno podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov odvolať do 15 dní od jeho doručenia, podaním odvolania na úrade, ktorý rozhodnutie vydal.

Toto rozhodnutie môže byť preskúmané súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Príloha pre investora stavby a orgán štátnej vodnej správy  
overená projektová dokumentácia vodnej stavby



Ing. Darina Mjartanová  
vedúca odboru

Toto rozhodnutie sa oznamuje verejnou vyhláškou podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona a §73 ods.5) vodného zákona. Verejná vyhláška musí byť vyvesená na úradnej tabuli správneho orgánu. Posledný deň vyvesenia verejnej vyhlášky je dňom doručenia. Verejná vyhláška bude vyvesená na úradnej tabuli mesta Prievidza podľa ustanovenia § 26 ods. 2 správneho poriadku

Vyvesené dňa:  
Pečiatka a podpis oprávnenej osoby:

Zvesené dňa:  
Pečiatka a podpis oprávnenej osoby:

Rozhodnutie č. OU-PD-OSZP-2019/002436 zo dňa 27.03.2019 sa doručí

Účastníkom konania

1. Mesto Prievidza zastúpené primátorkou mesta
2. Domov pre dôchodcov Prievidza, J. Okáľa 6, 971 01 Prievidza
3. LAMIKRA s.r.o., Dopravná 2, 955 01 Topoľčany, Ing. Lucia Adamcová
4. Ostatným účastníkom vodoprávneho stavebného konania, vlastníkom susedných nehnuteľností, ktorí majú vlastnícke alebo iné práva k susedným pozemkom a stavbám, v k.ú. Prievidza, p.č. KN-C 5022/1, 5022/4 sa podľa ust. § 61 ods. 4) stavebného zákona, § 73 ods. 5) vodného zákona v spojení s ust. § 26 ods. 1 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní – doručí verejnou vyhláškou

Dotknutým orgánom

1. StVPS, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
2. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
3. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
4. Technické služby mesta Prievidza, s.r.o., Košovská 1, 971 01 Prievidza
5. Mestský úrad Prievidza – so žiadosťou o zverejnenie verejnej vyhlášky