

Signalizačná správa ÚKSÚP

Aj uplynulý víkend nám boli dopriate zrážky. Ich deficit sa pomaly znižuje, čo zasa vyvoláva obavy zo šírenia vlhkomilných chorôb. Nateraz však naďalej nie sú splnené podmienky vo väčšine významných poľnohospodárskych oblastí (nížinné a kotlinové polohy Slovenska) pre ich rýchle šírenie. Toto sa netýka krajne severného Slovenska, kde je potrebné prvé preventívne ošetrovanie proti nižšie uvedeným plesniam.

Upozorňujeme na **pleseň zemiakovú na zemiakoch**. Podrobný prehľad oblastí s potrebou ochrany je aktualizovaný raz týždenne na stránke <http://www.uksup.sk/oor-signalizacia/>. Taktiež na tejto stránke je uverejnený prehľad povolených prípravkov na ochranu rastlín. Táto plesň poškodzuje **aj rajčiaky**. Pri nich je ochrana potrebná až po zistení prvých príznakov na zemiakoch. Preventívna ochrana nebýva potrebná, pretože väčšina odrôd je dostatočne odolná proti tejto chorobe.

Podobná situácia je aj pri **plesni cibulovej** na cibuli, kde je ochrana rovnako potrebná iba na severnom a východnom Slovensku a na všetkých zavlažovaných porastoch. Povolené sú prípravky Affix, Askon (aj v malospotrebiteľskom balení – MB), Signum (aj MB), Chamane, Norios, Zoxis, Acrobat MZ WG, Cozep, Dithane M 45, Dithane DG Neo Tec, Kozep DG Neo, Penncozeb 75 WG, Trimanoc DG, Vondozeb 75 WG, Armetil M, Ridomil Gold MZ 68 WG, Kuprikol 50 (aj MB), Infinito SC (aj MB) a iba v malospotrebiteľskom balení Plesň Stop, Korzar, Choroby rajčiakov a uhoriek Stop a Moniliová spála Stop.

Plesň uhorková v súčasných podmienkach ešte nemá priaznivé podmienky na svoje nebezpečné šírenie. Táto plesň je náročná aj na vyššie teploty, ktoré však podľa predpovedí počasia budú naplnené najbližších minimálne okolo 10 dní. Účinnou ochranou je pestovanie odolných odrôd, ktorých je v súčasnosti hojný výber, a zálievka výlučne podmokom, nie na list. Preventívnu chemickú ochranu je vhodné vykonať na začiatku kvitnutia alebo po objavení sa prvých príznakov.

Čo sa týka **obaľovača jablčného** očakávame, že teploty pre kladenie vajíčok nastanú v polovici (štvrtok) a na konci (nedeľa) tohto týždňa vždy po jednom dni. Výhľad na ďalšie obdobie nemožno momentálne predpokladať. I tak však odporúčame termín ošetrovania odvíjať od týchto dní, to znamená, najneskôr od nedele 7. júna. To znamená, že termíny uvedené v tabuľke minulej signalizácii boli uvedené správne.

Ing. Stanislav Barok
ÚKSÚP – OOR
1.6.2020