PRIEVIDZA
AD 1383

MESTO PRIEVIDZA

Mestský úrad,

Námestie slobody č.14, 971 01 Prievidza 1

Požiadavka
na predloženie cenovej ponuky
na zákazku podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení

1. **Identifikácia obstarávateľa:**

Názov: Mesto Prievidza
IČO: 318 442
Sídlo: Námestie slobody 14
971 01 Prievidza
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: Ing. Lucia Rešetová,
Telefón : 046/5179713
E- mail : lucia.resetova@prievidza.sk;
Kontaktná osoba pre veci technické: Ing. Stanislava Vavrová
Telefón : 046/5179405, 0904 752 602
E-mail : stanislava.vavrová@prievidza.sk

2. **Predmet zákazky a typ zmluvy:**

2.1 Názov zákazky : „Nerezový nábytok a konvektomat s príslušenstvom pre vybavenie štyroch prevádzok školských jedální pri materských školách v Prievidzi"
2.2 Miesto dodania: Ul. J. Matušku 759/1, Ul. Clementisa 251/2, Ul. Mišíka 398/17, Nábr. Sv. Cyrila 360/28
2.3 Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená kúpna zmluva
2.4 Druh zákazky: zákazka na dodanie tovaru, CPV 39141000-2
2.5 Predpokladaná hodnota zákazky: 30.000,00€ bez DPH

3. **Opis predmetu zákazky :**

3.1 Predmetom zákazky je:

Predmet zákazky je nákup, dodanie, montáž nábytku podľa zadanej špecifikácie a opisu pre priestory kuchyniek v 2 pavilónoch ŠJ pri MŠ Clementisa a pre vybavenie 4 kuchyniek v ŠJ pri MŠ Nábr. sv. Cyrila. Pre školské jedálne pri MŠ Matušku a ŠJ MŠ Mišíka sa zabezpečuje nákup, montáž a sprevádzkovanie konvektomatov s požadovaným príslušenstvom.

Verejný obstarávateľ požaduje dodanie sprievodnej dokumentácie, záručných listov, návodov na používanie a obsluhu v slovenskom/českom jazyku.

V cenovej ponuke budú zahrnuté náklady za: nákup, dopravu, rozmiestnenie, montáž, inštaláciu vybavenia a zaškolenie max. 6 osôb.

Minimálne požiadavky na predmet obstarávania:

P. č.	Špecifikácia (opis) predmetu zákazky:	Požadovaný počet:
1.	Pracovný stôl ASJ3 s policou a zadným límcom, rozmer: **1000x600x850 mm**, materiál oceľ AISI304, profil nohy stola 40x40 hr. 1,25 mm	1 ks

2.	Pracovný stôl ASJ3 s policou a zadným límcom, rozmer: 1500x600x850 mm, materiál oceľ AISI304, profil nohy stola 40x40 hr. 1,25 mm, hrúbka plechu 1 mm, hrúbka pracovnej dosky 50 mm, hrúbka plechu 1 mm	1 ks
3.	Pracovný stôl PPS2 s 2 policami, zadným límcom, rozmer: 1200x600x850 mm, materiál oceľ AISI304, profil nohy stola 40x40 hr. 1,25 mm, krytovaný z 3 strán, hrúbka pracovnej dosky 50 mm, hrúbka plechu 1 mm, posuvné dvere	3 ks
4.	Pracovný stôl AISI304 s 2 policami zadným límcom rozmer 1500x600x850 mm, materiál oceľ AISI304, profil nohy stola 40x40 hr. 1,25mm, krytovaný z 3 strán, hrúbka pracovnej dosky 50 mm, hrúbka plechu 1 mm, posuvné dvere	2 ks
5.	Pracovný stôl ASJ3 s policou bez lemu, rozmer: 900x600x850 mm, materiál oceľ AISI304, profil nohy stola 40x40 hr. 1,25 mm, hrúbka pracovnej dosky 50mm, hrúbka plechu 1mm	4 ks
6.	Umývací stôl TAUS2 z ocele AISI304, 2x lisovaný drez 500x400x250 mm, bez police so zadným lícom, rozmery: 1200x600x850 mm	1 ks
7.	Skrinka na stenu s posuvnými dverami a nerezovou policou vyrobenej z potravinárskej ocele STN 17241, základná výška skrinky 700 mm s posuvnými dverami, rozmer: 1540x400x650 mm	4 ks
8.	Pracovný stôl AISI304 uzatvorený 1500x600x850 s 2 policami, krytovaný z 3 strán s posuvnými dverami a zadným límcom, pracovná doska 1mm hrúbka dosky 50 mm, nohy stola profil 40x40 hr. 1,25 mm	4 ks
9.	Umývací stôl s drezom 800x600x850 mm, bez police, hrúbka plechu 1,25 mm výška zadného lemu 40 mm, umývadlo lisované 500x400x250/300 mm, materiál oceľ AISI304	4 ks
10.	Elektrický konvektomat Blue Vision 611, bojlerové vyvíjanie pary s kapacitou jedál na	2 ks

	výdaj do 150 jedál, ovládanie pomocou dotykového displeja /farebný/ s možnosťou vytvorenie alebo uloženia programov – požadovaný min. režim – mäso, hydina, ryby, prílohy, pokrmy z vajec, pečivo, Easy cooking – ponuka kuchárskych technológií s možnosťou ich úpravy a modifikácie, klapka zabezpečujúca okamžitý odvod prebytočnej vlhkosti z varnej komory, prevádzková teplota 30 - 300°C, hlučnosť max. do 70dB, celkový príkon min. 10 kW – max. 13 kW, tepelný výkon min. 10kW, kapacita 7 x GN1/1, materiál je kvalitná akustická austenitická nerezové oceľ (AISI304 a 360), systém automatickej kontroly úrovne vlhkosti s reguláciou množstva pary vo varnej komore.	
11.	Sada gastronádob ku konvektomatu	2 sady
12.	Nerezový podstavec s vedením na gastronádoby, dvojradový, s rozmermi podľa konvektomatu max. 900x700x850 mm, nastaviteľné nožičky	2 ks
13.	Odsávač pár	1 ks

Výrobné značky, konkrétne označenia uvedené v tabuľke s opisom predmetu obstarávania definujú minimálne kvalitatívne požiadavky verejného obstarávateľa na produkty a rozmerové-priestorové nároky. Uchádzač môže oceniť ekvivalentné produkty (kvalitatítne minimálne na úrovni zadefinovaných produktov).
V prípade ocenenia ekvivalentných produktov uchádzač preukáže splnenie minimálnych kvalitatívnych parametrov a ostatných zadefinovaných požiadaviek predložením dokladov preukazujúcich uvedené skutočnosti.

3.2 Uchádzačovi (záujemcovi) odporúčame vykonať obhliadku – oboznámenie sa individuálne so skutkovým stavom /rozmery a usporiadanie kuchyne/, tak aby bolo z jeho strany možné predložiť presne definovanú ponuku. Nábytok treba rozmiestniť v jednotlivých prevádzkach do špecifických priestorov s rôznymi dispozičnými priestorovými možnosťami. Výdavky spojené s obhliadkou miesta dodania predmetu obstarávania idú na ťarchu uchádzača. Kontaktná osoba: Ing. Stanislava Vavrová, tel.: 0904 752 602, email: stanislava.vavrova@prievidza.sk.

3.3 Dodanie predmetu zákazky :
Dodanie tovaru s rozmiestnením a inštaláciou: najneskôr do 6 týždňov od podpisu zmluvy

3.4 Záručná doba na predmet zákazky je minimálne 24 mesiacov od dňa inštalácie tovaru

PRIEVIDZA
AD 1383

MESTO PRIEVIDZA

Mestský úrad,

Námestie slobody č.14, 971 01 Prievidza 1

4. Možnosť predloženia ponuky na:

4.1 Ponuka sa predkladá na celý predmet obstarávania.

5. Podmienky financovania predmetu obstarávania:

5.1 Predmet obstarávania bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa.
5.2 Zálohy ani preddavky nebudú poskytované.
5.3 Splatnosť faktúr je do 30 dní od doručenia faktúry objednávateľovi.
5.4 Faktúra bude vystavená po dodaní, rozmiestnení a inštalovaní tovaru. Súčasťou faktúry budú preberacie protokoly podpísané vedúcimi ŠJ.

6. Obsah ponuky:

6.1 Titulný list s uvedením identifikačných údajov uchádzača, návrhom ceny za celý predmet obstarávania. Cenu požadujeme uviesť v € bez DPH a v € s DPH – ocenená tabuľka príloha č.1 tejto požiadavky.
6.2 Doklad o oprávnení podnikať na daný predmet zákazky (podľa bodu 3.1 tejto požiadavky).
6.3 Čestné vyhlásenie, že nemá voči mestu alebo ním zriadeným organizáciám alebo založeným spoločnostiam žiadne dlhy (napr. na daniach a poplatkoch za TKO, na zaplatení kúpnej ceny, na nájomnom za byt, nebytový priestor alebo nehnuteľnosť a pod.)
6.4 Čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu

8. Lehota na predloženie ponúk:

8.1 Lehota na predloženie ponúk je určená do: **30.08.2019 do 11,00hod.**
8.2 Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť elektronicky na adresu: lucia.resetova@prievidza.sk, prípadne osobne/poštou na adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1 tejto požiadavky.

9. Kritéria na hodnotenie ponúk:

9.1 Najnižšia celková cena v € s DPH za celý predmet obstarávania.

10. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa

10.1 Po vyhodnotení cenových ponúk, oznámenie o výsledku vyhodnotenia verejný obstarávateľ zašle iba úspešnému uchádzačovi.
10.2 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk v prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa alebo budú v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa.

Dátum: 15.8.2019

JUDr. Katarína Macháčková,
primátorka mesta
na základe poverenia č.1.2-2874-2015/11068 zo dňa 25.02.2015
JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD., zástupca primátorky

PRIEVIDZA
AD 1383

MESTO PRIEVIDZA

Mestský úrad,

Námestie slobody č.14, 971 01 Prievidza 1

Príloha: príloha č. 1 – Tabuľka na ocenenie

P. č.	Špecifikácia (opis) predmetu zákazky:	Požadovaný počet:	Cena v € s DPH za m.j.	Cena celkom v € bez DPH	Cena celkom v € s DPH
1.	Pracovný stôl ASJ3 s policou a zadným límcom, rozmer: **1000x600x850 mm**, materiál oceľ AISI304, profil nohy stola 40x40 hr. 1,25 mm	1 ks			
2.	Pracovný stôl ASJ3 s policou a zadným límcom, rozmer: 1500x600x850 mm, materiál oceľ AISI304, profil nohy stola 40x40 hr. 1,25 mm, hrúbka pracovnej dosky 50 mm, hrúbka plechu 1 mm	1 ks			
3.	Pracovný stôl PPS2 s 2 policami, zadným límcom, rozmer: 1200x600x850 mm, materiál oceľ AISI304, profil nohy stola 40x40 hr. 1,25 mm, krytovaný z 3 strán, hrúbka pracovnej dosky 50 mm, hrúbka plechu 1 mm, posuvné dvere	3 ks			
4.	Pracovný stôl AISI304 s 2 policami zadným límcom rozmer 1500x600x850 mm, materiál oceľ AISI304, profil nohy stola 40x40 hr. 1,25mm, krytovaný z 3 strán, hrúbka pracovnej dosky 50 mm, hrúbka plechu 1 mm, posuvné dvere	2 ks			
5.	Pracovný stôl ASJ3 s policou bez lemu,rozmer: 900x600x850 mm, materiál oceľ AISI304, profil nohy stola 40x40 hr. 1,25 mm, hrúbka pracovnej dosky 50mm, hrúbka plechu 1mm	4 ks			
6.	Umývací stôl TAUS2 z ocele AISI304, 2x lisovaný drez 500x400x250 mm, bez police so zadným lícom, rozmery: 1200x600x850 mm	1 ks			
7.	Skrinka na stenu s posuvnými dverami a nerezovou policou vyrobenej z potravinárskej ocele STN 17241, základná výška skrinky 700 mm s posuvnými dverami, rozmer: 1540x400x650 mm	4 ks			

8.	Pracný stôl AISI304 uzatvorený 1500x600x850 s 2 policami, krytovaný z 3 strán s posuvnými dverami a zadným límcom, pracovná doska 1mm hrúbka dosky 50 mm, nohy stola profil 40x40 hr. 1,25 mm	4 ks			
9.	Umývací stôl s drezom 800x600x850 mm, bez police, hrúbka plechu 1,25 mm výška zadného lemu 40 mm, umývadlo lisované 500x400x250/300 mm, materiál oceľ AISI304	4 ks			
10.	Elektrický konvektomat Blue Vision 611,bojlerové vyvíjanie pary s kapacitou jedál na výdaj do 150 jedál, ovládanie pomocou dotykového displeja /farebný/ s možnosťou vytvorenie alebo uloženia programov – požadovaný min. režim – mäso, hydina, ryby, prílohy, pokrmy z vajec, pečivo, Easy cooking – ponuka kuchárskych technológií s možnosťou ich úpravy a modifikácie, klapka zabezpečujúca okamžitý odvod prebytočnej vlhkosti z varnej komory, prevádzková teplota 30 - 300°C, hlučnosť max. do 70dB, celkový príkon min. 10 kW – max. 13 kW, tepelný výkon min. 10kW, kapacita 7 x GN1/1, materiál je kvalitná akustická austenitická nerezové oceľ (AISI304 a 360), systém automatickej kontroly úrovne vlhkosti s reguláciou množstva pary vo varnej komore.	2 ks			
11.	Sada gastronádob ku konvektomatu	2 sady			
12.	Nerezový podstavec s vedením na gastronádoby, dvojradový, s rozmermi podľa konvektomatu max. 900x700x850 mm, nastaviteľné nožičky	2 ks			
13.	Odsávač pár	1 ks			
Cena celkom za predmet obstarávania					

S'O [illegible]

DVERE

PRACOVNÝ STŮL NEREZ S POSUVNÝMI DVERAMI SO ZADNÝM LEMOM
1200 mm x 60 x 85 mm
4x

[illegible]

A dole
A hore
B dole
B hore
4x

PR. STŮL NEREZ S POSUVNÝMI DVERMI BEZ LEMU
1200 mm x 60 x 85 mm
4x

PRAC. STŮL NEREZ SO ZADNÝM LEMOM
4x 900 mm x 60 x 85 mm

DVERE VSTUP

SŠ sv. cyrila

1 kuchynka

HORNÁ ČASŤ

hĺbka 300 mm



SPODNÁ ČASŤ

hĺbka 600 mm




dvere
pr. stôl so zadným lemom a posuvnými dverami
1 x
1500 mm x 600 mm x 850 mm
umývací stôl so zadným lemom
1 x
1100 x 600 x 850 mm
KUCHYNKA PAVILÓN C
"dolu"
pracovný stôl so zadným lemom 1 x
1000 mm x 600 mm x 850 mm
dvere
vstup


vstup
dvere
pr. stôl so zadným lemom
1 x
1500 mm x 600 mm x 850 mm
KUCHYNKA PAVILÓN C
"hore"
pracovný stôl so zadným lemom 1 x
1500 mm x 600 mm x 850 mm