

OBVODNÝ ÚRAD ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA V PRIEVIDZI

Dlhá 3,971 Ol Prievidza

íslo: OÚŽP/2011/01133 - 00018

V Prievidzi dňa 08.07.2011

Vybavuje: RNDr. Tulisová

VYVESENE: 14.7.2011
ZVESENE: 14.8.2011



ROZHODNUTIE

Obvodný úrad životného prostredia v Prievidzi, ako orgán štátnej správy na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie v zmysle § 53 ods. 1 písm. c) a § 56 písm. b) zákona NR SR . 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vydáva pod a § 29 zákona NR SR . 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po ukončení zisovacieho konania k zámeru navrhovanej inosti Cintorína s krematóriom v Prievidzi, ktorej navrhovateľom je mesto Prievidza, I O 318 442, toto

rozhodnutie:

Navrhovaná inos Cintorína s krematóriom v Prievidzi, uvedená v predložennom zámere, pozostáva z vybudovania nového mestského cintorína s krematóriom, ktorý budú tvoriť stavebné objekty, SO 01 - Dom smútku, SO 02 - Krematórium, SO 03 - Vstupná brána a oplotenie, SO 04 - Prípojka vodovodná, SO 05 - Prípojka kanalizačná, SO 06 - Iстиare odpadových vôd, SO 07 - Komunikácie a spevnené plochy, SO 08 - Lapa olejov a dažňová kanalizácia, SO 09 - Sadové úpravy, SO 10 - Prípojka elektro a SO 11 - Prípojka plynu. Súčasťou stavby bude parkovisko s 98 parkovacími miestami.

Navrhovaná inos bude realizovaná v Trenčianskom kraji, v okrese Prievidza, v katastrálnom území Prievidza, na pozemkoch registra C katastra nehnuteľností s parcelnými číslami 7082/2, 7082/5, 7082/6, 7082/17, 7082/8, 7082/9, 7082/110, 7082/111, 7082/12, 7082/113, 7082/114, 7082/15, 7082/16, 7082/17, 7082/18, 7082/19, 7082/20, 7082/121, 7082/122, 7082/23, 7082/24, 7082/25, 7082/26, 7082/27, 7082/128, 7082/129, 7082/30, 7082/31, 7082/32, 7082/33, 7082/34, 7082/35, 7082/36, 7082/37, 7082/38, 7082/39 a 7082/40 (cintorín a krematórium), prípojka vody na parcelách 3551/13, 3551/9 a 3546/1, prípojka plynu na parcelách 4174/2, 3559/1, 3571, 1792/11, 3546/2, 3546/3 a 3546/4, kanalizačná prípojka na parcelách 3529/2, 3509 a elektro prípojka na parcelách 3499/28 (trafostanica), 3499/1107, 3499/1187, 3499/1189, 3509 a 3529/2. Celková plocha pozemku je 81 375 m², zastavaná plocha (objekt domu smútku a krematória) bude 1 086 m², spevnené plochy 12445 m² a zeleň a sadové úpravy budú na ploche 67844 m².

Predmetná lokalita sa nachádza na juhovýchodnom okraji zastavaného územia mesta Prievidza. Ide o svahovitý pozemok zvažujúci sa na západ, resp. na severozápad s priemerným sklonom 5 - 6°. Prevýšenie v lokalite nepresahuje 35 m. Jedná sa o voľnú plochu medzi železničnou traťou Prievidza - Handlová a komunikáciou 1150 Prievidza - Handlová.

Zo západnej strany nadväzuje na priemyselnú zónu, z ostatných strán je ohraničená po nohospodársky využívanými pozemkami. Samotnú lokalitu v súčasnosti tvorí po nohospodárska pôda využívaná ako trvalý trávny porast.

Objekt domu smútku a krematória bude umiestnený približne v ťažisku vymedzeného územia (trojuholníka) s pozdĺžnou osou smerujúcou v smere severovýchod - juhozápad, z juhovýchodnej strany bude iasto nezapustený do svahovitého terénu. Hlavný vstup do objektu je riešený "vodnou alejou" z juhozápadu napojenou na jednu z troch obslužných areálových komunikácií vedúcou od hlavného vstupu do cintorína, resp. od parkoviska. Zo severovýchodnej strany je riešený hospodársky a obslužný vstup s garážovým parkovaním a hospodárskym dvorom napojeným, na obslužnú komunikáciu vedúcu po severovýchodnej hranici územia.

Takto komunikácie definovaný priestor cintorína je alej lenený na tri základné funkčné časti: urnový háj s kolumbáriom, rozptyľová lúka a hrobové pohrebisko. Urnový háj a kolumbárium bezprostredne nadväzujú na hlavný vstup do cintorína, vzhľadom na snahu minimalizovať stavebné zásahy do krajiny. Hlavný vstup bude akcentovaný zo strany prízjazdu dlhou zvlínenou kompaktnou stenou, ktorá bude zo strany cintorína využitá pre potreby kolumbária. Stena v pôdorysnom tvare "L" vytvorí spolu s plánovanou stĺpovou alejou komorný priestor vhodný svojou mierkou pre urnový háj. Rozptyľová lúka je polohovo určená nástupnou osou do objektu domu smútku a tvorí akoby predĺženie vodnej hladiny pri objekte.

Zostávajúcu plochu cintorína tvoria priestory pre hrobové miesta. Riešenie ukladania hrobov je obojstranné (hrob - pešia komunikácia - hrob). Hranicu riešeného územia pozdĺž hlavných dopravných komunikácií (V50 a Cesta Pod Banskou) bude tvoriť v súlade s územným plánom pás vysokej zelene v šírke zhruba 30 m. V rámci tejto zelene a po celom obvode s výnimkou vstupnej časti bude areál oplotený pletivom, v tesnej blízkosti ktorého bude vždy vysadená zeľa (vysoká, krovinatá, okrasná).

Objekt domu smútku a krematória bude dispozične rozdelený na tri časti - obradná časť, administratívna časť a krematórium. Z hľadiska funkčno - prevádzkového je objekt delený na dom smútku (3/4) a krematórium (1/4).

Obradná časť je navrhnutá ako kontinuálny okruh. Tvorí ju vstup, obradná miestnosť, malý predajný priestor, toalety pre verejnosť a balkón pre audiotechniku.

Administratívnu časť domu smútku budú tvoriť kancelárske priestory s príslušenstvom (archív, WC, sklad urien) umiestnených po obvode vnútorného vodného átria. Átrium zároveň vytvára odstup od návštevníkov cintorína. Hlavná chodba administratívnej časti spája dom smútku s krematóriom.

Krematórium je dispozične oddelené od zadnej, hospodárskej časti objektu. Pre pozostalých je vyhradená samostatná miestnosť, okolo kremácej pece sú sústredené priestory určené pre obsluhu (šatne zamestnancov, denná miestnosť) a na manipuláciu so zosnulými. V náväznosti na prízjazd vozidiel a parkovanie (dvojgaráž) sú umiestnené priestory skladu vozíkov a chladiacej miestnosti pre uskladnenie tiel. Samostatným, skladovým priestorom disponuje personál starajúci sa o údržbu areálu.

Na prevádzku krematória je navrhovaná kremáca pec KP150, resp. KPXI50 spoločnosti PKI Teplotechna Brno, s.r.o., ktorá zabezpečí kompletnú dodávku a montáž technológie. V peci sú použité 2 strednotlakové horáky na zemný plyn, z toho 1 ks v hlavnej spaľovacej komore a 1 ks v dopaľovacej komore. Celkový výkon horákov je 500 kW. Návrh predpokladá prídavné rekuperačné zariadenie na spätné využitie odpadového tepla z pece. Navrhovaná úniná výška komínového telesaja je 7,0 m.

Projekt neobsahuje žiadne ďalšie výrobné technologické zariadenia ani žiadne technologické zariadenia podobného charakteru.

Dotknuté územie je z hľadiska širších vzťahov komunikačne napojené na miestnu komunikáciu. Cesta pod Banskou novovybudovaná križovatkou v mieste jestvujúceho napojenia ulice Lehotská cesta. Cesta Pod Banskou nadväzuje na nadradený komunikačný systém, a to cestu I/50 a následne I/64 (E572).

Statická doprava je riešená záchytným, parkoviskom v západnej časti areálu bezprostredne pri hlavnom vstupe do cintorína (98 parkovacích miest, z toho 3 miesta pre osoby s obmedzenou mobilitou).

Navrhovateľ požiadal listom číslo 2.4.1-2131-2011169871 zo dňa 19.05.2011 Obvodný úrad životného prostredia v Prievidzi podľa § 22 ods. 7 zákona o upustenie od požiadavky variantného riešenia zámeru. Obvodný úrad životného prostredia v Prievidzi listom značka OÚŽP/2011101040-0002 zo dňa 25.05.2010 tejto odôvodnenej žiadosti vyhovel.

Zámer je spracovaný v 1 variante a porovnaný s nulovým variantom, t. j. so stavom, kedy by sa navrhovaná inosť v danej lokalite nere realizovala.

Zámer svojimi parametrami podľa prílohy č. 8 k zákonu NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, kapitoly č. 9 - Infraštruktúra, položka č. IS - Krematóriá a cintoríny podlieha **zisovaciemu konaniu**, ktoré Obvodný úrad životného prostredia v Prievidzi vykonal podľa § 29 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Na základe vyššie uvedeného predmetná navrhovaná inosť

s a n e b u d e p o s u d z o v a ť

podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pre túto inosť je preto možné požiadať o povolenie podľa osobitných predpisov.

O d ô v o d n e n i e

Navrhovateľ, mesto Prievidza, I O 318 442, predložil listom číslo 2.4.1-2131-2011172332 zo dňa 01.06.2011 podľa § 22 ods. 1 zákona Obvodnému úradu životného prostredia v Prievidzi zámer navrhovanej inosti Cintorín s krematóriom v Prievidzi vypracovaný podľa § 22 ods. 4 a ods. 5 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ale len zákon) a prílohy č. 9 k zákonu.

Zámer vypracovala v máji 2011 spoločnosť ELMERA s. r. o., Nábřežie sv. Cyrila 26/11, 971 01 Prievidza, spracovateľ Viliam Čecho.

V rámci zisovacieho konania Obvodný úrad životného prostredia v Prievidzi ako príslušný orgán listom číslo OÚŽPI 2011101133-0002 zo dňa 07.06.2011 rozposlal zámer podľa § 23 ods. 1 zákona na zaujatie stanoviska rezortnému orgánu (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Bratislava), dotknutým orgánom (Trenčiansky samosprávny kraj Trenčín, Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Trenčín,

Obvodný úrad životného prostredia v Prievidzi, úsek odpadového hospodárstva, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny, Obvodný úrad Prievidza, Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Prievidza, Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi, Letecký úrad Slovenskej republiky Bratislava, Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Inšpektorát kúpeľov a žriediel Bratislava, Krajský pamiatkový úrad Trenčín, pracovisko Prievidza, Obvodný pozemkový úrad v Prievidzi) poverenému orgánu (mesto Prievidza, Obvodný úrad životného prostredia v Prievidzi, úsek štátnej správy ochrany ovzdušia, úsek štátnej vodnej správy) a dotknutej obci (mesto Prievidza).

V zmysle § 23 ods.1 zákona Obvodný úrad životného prostredia v Prievidzi zverejnil oznámenie o predložení zámeru ako aj zámer navrhovanej inosti na internetovej stránke Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.

V zákone stanovenom termíne a v termíne do vydania tohto rozhodnutia doručené na Obvodný úrad životného prostredia v Prievidzi svoje písomné stanoviská nasledovné subjekty (stanoviská sú uvádzané v skrátenom znení):

1.1 Obvodný úrad životného prostredia v Prievidzi, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva, list číslo OÚŽP/2011/01148 zo dňa 10.06.2011 - z hľadiska odpadového hospodárstva so zámerom súhlasí bez pripomienok. Doporučuje, aby sa predmetný zámer neposudzoval podľa zákona.

1.2 Obvodný úrad životného prostredia v Prievidzi, úsek štátnej správy ochrany ovzdušia, list číslo OÚŽP/2011/01145 zo dňa 14.06.2011 - z hľadiska ochrany ovzdušia s predloženým zámerom súhlasí bez pripomienok a nedoporučuje, aby bol zámer posudzovaný podľa zákona.

1.3 Obvodný úrad životného prostredia v Prievidzi, úsek štátnej vodnej správy, list číslo OÚŽP/2011/01147 zo dňa 09.06.2011 - k predloženému zámeru z hľadiska ochrany vodných pomeroch nemá pripomienky. Navrhuje, aby zámer nebol posudzovaný podľa zákona.

1.4 Obvodný úrad životného prostredia v Prievidzi, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny, list číslo OÚŽP/2011/01146-0002 zo dňa 14.06.2011 - konštatuje, že predmetné územie sa nachádza mimo osobitne chránených častí prírody a krajiny, mimo územia európskeho významu, mimo chráneného vtáčieho územia a v zmysle § 12 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov tu platí prvý stupeň ochrany. S predloženým zámerom súhlasí bez pripomienok a nepožaduje posudzovanie navrhovanej inosti podľa zákona.

2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach, list číslo B/2011/01299-HŽP/04516 zo dňa 14.06.2011 - vo svojom stanovisku okrem iného uvádza, že nevýrobný charakter objektu predurčuje, že zdrojmi ohrozenia kvality základných zložiek životného a obytného prostredia budú emisie z hluku dopravy, splodiny spaľovania automobilov a plynovej kotolne krematória. Súčasťou zámeru je rozptyľová štúdia, ktorá preukázala, že pri realizácii a prevádzkovaní predmetného objektu podľa spracovanej dokumentácie nedôjde k nadlimitnému zhoršeniu kvality životného a obytného prostredia. Vzhľadom na uvedené a s prihliadnutím na skutočnosť, že realizáciou a prevádzkou predmetnej stavby nedôjde k ohrozeniu verejného zdravia, doporučuje neposudzovať predložený zámer podľa zákona a k realizácii predloženého zámeru nemá zásadné pripomienky.

3. Obvodný úrad Prievidza, list číslo ObU-PD-CO/2011/02117-2/008922 zo dňa 28.06.2011 - k zámeru nemá pripomienky a nepožaduje posudzovanie podľa zákona.

4. Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Trenín, list číslo AA/2011101213-002/MAR zo dňa 15.06.2011 - s navrhovaných zámerom súhlasí za rešpektovania nasledovných podmienok:

- v prípade umiestnenia stavby mimo zastavaného územia, resp. územia určeného na zastavanie v zmysle územného plánu mesta Prievidza, stavebník pred vydaním územného rozhodnutia požiada úrad o vydanie záväzného stanoviska na výnimku zo zákazu v cestnom ochrannom pásme cesty 1150 v zmysle žiadosti a príloh uvedených na adrese <http://www.tn.kud.gov.sk>, kde budú stanovené bližšie podmienky,
- stavebník po as stavby a prevádzky uvedenej stavby zabezpečí, že nebude dochádzať k poškodzovaniu a znečisťovaniu cestného pozemku cesty 1/50.

5. Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Prievidza, list číslo AA/2011/03554-002/JUR zo dňa 13.06.2011 - s realizáciou predloženého zámeru súhlasí a z hľadiska ním sledovaných záujmov nepožaduje, aby bol posudzovaný podľa zákona. Nakoľko areál plánovaného cintorína bude umiestnený pri komunikácii III. triedy a bude na túto komunikáciu napojený vjazdom na parkovisko, požaduje predložiť na posúdenie projektovú dokumentáciu stavby.

6. Treniansky samosprávny kraj Trenín, list číslo TSK/2011106299-2 zo dňa 27.06.2011 - súhlasí s navrhovaným zámerom inosti v predloženej podobe bez pripomienok vzhľadom na súlad s ÚPN Prievidza. Navrhuje neposudzovať zámer podľa zákona.

7. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Prievidzi - list číslo ORHZ - PDI-596/2011 zo dňa 06.07.2011 posúdilo zámer v súlade s § 28 zákona MV SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarimi v znení neskorších predpisov a § 40 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov a s riešením protipožiarnej bezpečnosti súhlasí bez pripomienok.

8. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Bratislava, list Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Bratislava číslo OHŽP - 4637/2011 zo dňa 23.06.2011 - so zámerom súhlasí a netrvá na posudzovaní podľa zákona. Upozorňuje na skutočnosť, že pri zriadení pohrebiska musia byť splnené požiadavky ustanovenia § 15 zákona NR SR č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve, a to najmä:

- zriadenie nového pohrebiska v obci nie je možné v inundačnom území pri ahlom k vodnému toku alebo v území ohrozovanom povodňami,
- ak sa má na pohrebisku pochovávať do hrobov a hrobiek, žiadosť o zriadenie nového pohrebiska musí obsahovať výsledky hydrogeologického prieskumu, z ktorého je zrejmé, že pozemok je vhodný na takýto spôsob pochovávania.

9. Letecký úrad Slovenskej republiky Bratislava, list číslo 7136/313-1570-P/2011 zo dňa 16.06.2011 - pre umiestnenie a realizáciu predmetnej akcie stanovuje z hľadiska záujmov civilného letectva nasledovnú podmienku:

- najvyšší bod stavebných objektov, vrátane komínov, antén, bleskozvodov apod. na strechách budov, ostatných zariadení nestavebnej povahy a stavebných mechanizmov (veža, ťažlo, maximálny zdvih) nepresiahne výšku cca 350 - 355 m n.m. Bpv (ochranné pásmo Letiska Prievidza).

10. Obvodný pozemkový úrad v Prievidzi, list číslo OPU 859-201111835 zo dňa 21.06.2011 - nemá námietky k navrhovanému zámeru, nakoľko pripravovaná stavba je v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou ÚPN SÚ Prievidza, zmeny č. 7, ktorá rieši umiestnenie navrhovanej inosti v danej lokalite a ktorá bola schválená mestským zastupiteľstvom v Prievidzi uznesením číslo 17/04 zo dňa 24.02.2004.

Zároveň upozorňuje, že záber po nohospodárskej pôdy bude potrebné usporiadať v zmysle § 17 zákona NR SR . 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní po nohospodárskej pôdy v znení zákona NR SR . 219/2008 Z. z., s doložením dokladov uvedených v § 17 ods. 5 tohto zákona.

11. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, pracovisko Prievidza, list číslo TN-2011/00788-2/Dvo zo dňa 29.06.2011 - po zvážení všetkých zložiek týkajúcich sa ochrany pamiatkového fondu s predloženým zámerom súhlasí bez pripomienok.

12. Ministerstvo zdravotníctva, Slovenskej republiky, Inšpektorát kúpeľov a žriediel Bratislava, list číslo Z34609/2011-IKŽ zo dňa 27.06.2011 - okrem iného konštatuje, že navrhovaná inos sa týka záujmov ochrany podľa zákona NR SR . 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ale len zákon o prírodných liečivých vodách), nakoľko sa navrhuje na okraji ochranného pásma II. stupňa prírodných liečivých zdrojov v Bojniciach. Podľa údajov uvedených v predloženej zámere sa nepredpokladá významný negatívny vplyv na jednotlivé zložky životného prostredia. Opatrenia navrhnuté na zamedzenie negatívnych vplyvov navrhovanej inosti na podzemné vody po aspevádzky považuje v nadväznosti na charakter hydrogeologickej štruktúry prírodných liečivých zdrojov v Bojniciach za postačujúce. V súvislosti s uvedeným nemá námietky k navrhovanej inosti. Z hľadiska zabezpečenia ochrany prírodných liečivých zdrojov podľa zákona o prírodných liečivých vodách požaduje:

- rešpektovať skutočnosť, že v pásme II. stupňa prírodných liečivých zdrojov je zakázané vykonávať všetky inosti, ktoré by mohli ovplyvniť fyzikálne, chemické, mikrobiologické a biologické vlastnosti prírodnej liečivej vody, jej využiteľné množstvo, zdravotnú bezchybnosť alebo výdatnosť prírodných liečivých zdrojov, ako aj ďalšie ustanovenia § 28 zákona o prírodných liečivých vodách a vyhlášky MZ SR . 255/2008 Z. z., ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov v Bojniciach. V nadväznosti na tieto skutočnosti požaduje použiť také technické postupy, riešenia, materiály a výrobky, aby sa zabezpečila ochrana životného prostredia s dôrazom na úsek ochrany vôd,

- v prípade, že by si stavba vyžiadala realizáciu prác podľa § 40 ods. 2 zákona o prírodných liečivých vodách, bude potrebné vyžiadať si stanovisko Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky s priložením príslušného projektu, geologických prác. Zároveň dáva do pozornosti oznamovaciu povinnosť v zmysle § 4 zákona o prírodných liečivých vodách pri zistení výskytu, podzemnej vody s prejavmi zvýšenej teploty, mineralizácie alebo plynov.

Nepožaduje posudzovanie podľa zákona.

13. Mesto Prievidza, list číslo 2.4.2-4603-2011174439 zo dňa 14.06.2011 - súhlasí bez pripomienok a odporúča, aby predložený Zfúllenebol alej posudzovaný podľa zákona. Zároveň oznámilo, že v súlade s § 23 ods. 3 zákona informovalo o doručení zámeru verejnou.

Verejnou sa v zákone stanovenom termíne ani v termíne do vydania tohto rozhodnutia k predloženému zámeru nevyjadrila.

Z á v e r

Obvodný úrad životného prostredia v Prievidzi v rámci zisťovacieho konania posúdil navrhovanú inosť z hľadiska jej povahy a rozsahu, miesta jej vykonávania, najmä jeho únosného zaťaženia a ochranu poskytovanú podľa osobitných predpisov, významu ošakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, súladu s územno-

plánovacou dokumentáciou a úrovne spracovania zámeru. Pri svojom rozhodovaní sa zaoberal požiadavkami a pripomienkami uvedenými v stanoviskách zainteresovaných orgánov a akceptoval opodstatnené požiadavky a pripomienky Krajského úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Trenčín, Obvodného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Prievidza, Leteckého úradu Slovenskej republiky Bratislava, Obvodného pozemkového úradu v Prievidzi, Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, Inšpektorátu kúpeľov a Žŕdiel Bratislava a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky Bratislava (Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Bratislava).

Všetky zainteresované subjekty vyjadrili kladný postoj k navrhovanej inosti a z ich stanovísk nevyplývalo, že je predpoklad o škávaných vplyvov na životné prostredie takého významu, aby vzniesli požiadavku na ďalšie posudzovanie zámeru.

Na základe informácií uvedených v zámere s prihliadnutím na opatrenia navrhnuté na odstránenie a zmiernenie nepriaznivých vplyvov, ako aj na stanoviská zainteresovaných subjektov Obvodný úrad životného prostredia v Prievidzi rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Požiadavky, ktoré je potrebné rešpektovať pri spracovaní ďalšieho stup a dokumentácie stavieb a v ďalšom procese konania o povolení inosti pod a osobitných predpisov (vyplývajú zo stanovísk doručených k zámeru):

1. V prípade umiestnenia stavby mimo zastavaného územia, resp. územia určeného na zastavanie v zmysle územného plánu mesta Prievidza, pred vydaním územného rozhodnutia požiadajú Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Trenčín o vydanie záväzného stanoviska na výnimku zo zákazu v cestnom ochrannom pásme cesty 1/50 v zmysle žiadosti a príloh uvedených na adrese <http://www.tn.kud.gov.sk>, kde budú stanovené bližšie podmienky.
2. Po as stavby a prevádzky navrhovanej inosti zabezpe i, aby nedochádzalo k poškodzovaniu a zneisovaniu cestného pozemku 1/50.
3. Predloží Obvodnému úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Prievidza na posúdenie projektovú dokumentáciu stavby.
4. Neprekro i najvyšší bod stavebných objektov, vrátane komínov, antén, bleskozvodov a pod. na strechách budov, ostatných zariadení nestavebnej povahy a stavebných mechanizmov (veža, tiahlo, maximálny zdvih), ktorý predstavuje výšku cca 350 - 355 m n.m. Bpv (ochranné pásmo Letiska Prievidza).
5. Požiadajú Obvodný pozemkový úrad v Prievidzi o usporiadanie záberu po nohospodárskej pôdy v zmysle § 17 zákona NR SR . 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní po nohospodárskej pôdy v znení zákona NR SR . 219/2008 Z. z., s doložením dokladov uvedených v § 17 ods. 5 tohto zákona.
6. Rešpektovať skuto nos, že zriadenie nového pohrebiska v obci nie je možné v inunda nom území pri ahlom k vodnému toku, alebo v území ohrozovanom povodami.
7. Ak sa má na pohrebisku pochovávať do hrobov a hrobiek, žiados o zriadenie nového pohrebiska musí obsahovať výsledky hydrogeologického prieskumu, z ktorého je zrejmé, že pozemok je vhodný na takýto spôsob pochovávania.
8. Rešpektovať skuto nos, že v pásme II. stup a prírodných lie ivých zdrojov je zakázané vykonáva všetky inosti, ktoré by mohli ovplyvni fyzikálne, chemické, mikro biologické a biologické vlastnosti prírodnej lie ivej vody, jej využiteľné množstvo, zdravotnú bezchybnos alebo výdatnos prírodných lie ivých zdrojov, ako aj ďalšie ustanovenia § 28

zákona o prírodných lieivých vodách a vyhlášky MZ SR . 255/2008 Z. z., ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma prírodných lieivých zdrojov v Bojniciach. V nadväznosti na tieto skutočnosti je nevyhnuté použiť také technické postupy, riešenia, materiály a výrobky, aby sa zabezpečila ochrana životného prostredia s dôrazom na úsek ochrany vôd.

9. V prípade realizácie prác podľa § 40 ods. 2 zákona o prírodných lieivých vodách, je potrebné vyžiadať si stanovisko Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky s priložením príslušného projektu geologických prác.

10. Pri zistení výskytu podzemnej vody s prejavmi zvýšenej teploty, mineralizácie alebo plynov rešpektovať oznamovacie povinnosť v zmysle § 4 zákona o prírodných lieivých vodách.

Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej činnosti sú väčšie ako sa uvádza v zámere, je ten, kto činnosť vykonáva, povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladienie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v zámere a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

Upozornenie: Podľa § 29 ods. 8 zákona dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí verejným spôsobom v mieste obvyklým.

P o u č e n i e

Zisovacie konanie sa nevykonáva podľa zákona . 711/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, a preto sa vo ňom nemožno odvolať. Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom podľa zákona . 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov.

Doručuje sa:

1. Mesto Prievidza, JUDr. Katarína Macháková, primátorka mesta, Mestský úrad, Námestie slobody . 14, 971 01 Prievidza
2. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Limbová 2, P. O. BOX 52, - 837 52 Bratislava 37
3. Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20 A, 911 01 Trenčín
4. Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Trenčíne, Hviezdoslavova 3, 911 49 Trenčín
5. Obvodný úrad životného prostredia v Prievidzi, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva, úsek štátnej správy ochrany ovzdušia, úsek štátnej vodnej správy, Dlhá 3, 971 01 Prievidza
6. Obvodný úrad Prievidza, Medzibriežková 2, 971 01 Prievidza
7. Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Prievidzi, Červejeva 34, 971 01 Prievidza
8. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prievidzi, Nemocničná 8, 972 01 Bojnica

9. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi, Vápenická 4, 971 01 Prievidza
- 1a. Letecký úrad Slovenskej republiky, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava
11. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, LIšpektoriát kúpeľov a žriediel, Limbová 2, 830 07 Bratislava
12. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, pracovisko Prievidza, Ľerpe a 34, 971 01 Prievidza
13. Obvodný pozemkový úrad v Prievidzi, Mariánska 6, 971 01 Prievidza



Ing. Dušan Vaľka
prednosta
Obvodného úradu životného prostredia v Prievidzi